



LINHA POP PEDAL DE EFEITO

APLICAÇÕES:

São cabos de alta performance direcionado para pedais de efeito.

VANTAGENS:

- Capa de PVC emborrachado altamente resistente e flexível.
- O kit é composto por 20 cabos para pedal de efeito em uma embalagem que pode ser utilizada como mostruário.
- Conectores injetados de alta resistência.

CONSTRUÇÃO:

BITOLA	0,30mm ² .
BLINDAGEM	Espiral
CONDUTOR	Condutor em cobre nu OFHC
REVESTIMENTO EXTERNO	PVC emborrachado
PLUGUE	P10 mono 90° injetado
GARANTIA	Um ano de garantia contra defeitos de fabricação.
TAMANHOS	15cm

CÓDIGO DATALINK	DESCRIÇÃO
PP001	Cabo POP p/ Pedaleira P10(90°)-P10(90°) L=15cm (20 cabos PT)
PP002	Cabo POP p/ Pedaleira P10(90°)-P10(90°) L=15cm (20 cabos: 4 PT, 4 VM, 4 AM, 4 AZ e 4 BR)
PP004	Cabo POP p/ Pedaleira P10(90°)-P10(90°) L=15cm (20 cabos: 5 VM, 5 AM, 5 AZ e 5 BR)

*Os valores dimensionais indicados na tabela acima são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especificações, sendo sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Sob consulta podemos produzir outras formações construtivas.





LÍNEA POP PEDAL DE EFECTO

APLICACIONES:

Son cables de alto rendimiento direccionados para pedales de efectos.

VENTAJAS:

- Tapa de PVC engomado de alta resistencia y flexibilidad.
- La línea de pedales es compuesta por un kit de 20 cables para pedal de efecto en un paquete que se puede utilizar como escarapate.
- Conectores importados más fuertes.

CONSTRUCCIÓN:

VITOLA	0,30mm ²
BLINDAJE	Espiral
CONDUCTOR	Conductor en cobre desnudo OFHC
REVESTIMIENTO EXTERNO	PVC engomado
ENCHUFE Y CONECTOR	P10 mono 90°
GARANTÍA	1 año contra defectos de fabricación
TAMAÑOS	15cm

CÓDIGO DATALINK	DESCRIPCIÓN
PP001	Cable POP p/ Pedal P10(90°)-P10(90°) L=15cm (20 cables PT)
PP002	Cable POP p/ Pedal P10(90°)-P10(90°) L=15cm (20 cables: 4 PT, 4 VM, 4 AM, 4 AZ y 4 BR)
PP004	Cable POP p/ Pedal P10(90°)-P10(90°) L=15cm (20 cables: 5 VM, 5 AM, 5 AZ y 5 BR)

* Los valores dimensionales indicados en la tabla anterior son nominales, respetando las tolerancias previstas en las especificaciones, y están sujetos a cambios sin previo aviso. Bajo pedido, podemos producir otras formaciones constructivas.





POP LINE EFFECT PEDALS

APPLICATIONS:

They are high-performance cables to use with the effect pedals.

ADVANTAGES:

- High resistance and flexibility rubberized PVC cover
- The pedal line consists in a kit of 20 effect pedal cables in a package that can be used as a showcase.
- More resistant imported connectors.

FEATURES:

WIRE GAGE	0,30mm ²
SHIELD	Spiral
CONDUCTOR	OFHC bare copper conductor
EXTERNAL COATING	Rubberized PVC
PLUG AND CONNECTOR	P10 single 90°
WARRANTY	1 year against manufacturing defects
SIZES	15cm

DATALINK CODE	DESCRIPTION
PP001	POP Cable for Pedal P10 (90 °) -P10 (90 °) L = 15cm (20 PT cables)
PP002	POP Cable for Pedal P10 (90 °) -P10 (90 °) L = 15cm (20 cables: 4 PT, 4 VM, 4 AM, 4 AZ and 4 BR)
PP004	POP Cable for Pedal P10 (90 °) -P10 (90 °) L = 15cm (20 cables: 5 VM, 5 AM, 5 AZ and 5 BR)

The dimensional values indicated in the above table are nominal, respecting the tolerances provided in the specifications, and are subject to change without prior notice. Upon request, we can produce other constructive formations.

