



LINHA GARAGE PEDAL DE EFEITO

APLICAÇÕES:

São cabos de alta performance direcionado para pedais de efeito.

VANTAGENS:

- Capa de PVC emborrachado altamente resistente e flexível.
- A linha pedaleira é composta por um kit de 15 cabos para pedal de efeito em uma embalagem que pode ser utilizada como mostruário.
- Conectores importados mais resistentes.

CONSTRUÇÃO:

BITOLA	0,20mm ² .
ISOLAÇÃO	Polipropileno.
BLINDAGEM	Espiral.
CONDUTOR	Condutor em cobre nu OFHC.
REVESTIMENTO EXTERNO	PVC emborrachado.
PLUGUE	P10 mono 90°.
GARANTIA	3 anos de garantia contra defeitos de fabricação.

CÓDIGO DATALINK	DESCRIÇÃO
GP007	Cabo de Pedaleira 17 cm P10 90° x P10 90° Preto (15 UNIDADES) (GARAGE LINE)

*Os valores dimensionais indicados na tabela acima são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especificações, sendo sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Sob consulta podemos produzir outras formações construtivas.





LÍNEA GARAGE PEDAL DE EFECTO

APLICACIONES:

Son cables de alto rendimiento direccionados a los pedales de efecto.

VENTAJAS:

- Tapa de PVC engomado de alta resistencia y flexibilidad.
- La línea de pedales es compuesta por un kit de 15 cables para pedal de efecto en un paquete que se puede utilizar como escaparate.
- Conectores importados más resistentes.

CONSTRUCCIÓN:

VITOLA	0,20mm ² .
AISLAMIENTO	Polipropileno.
BLINDAJE	Espiral.
CONDUCTOR	Conductor en cobre desnudo OFHC.
REVESTIMIENTO EXTERNO	PVC engomado.
ENCHUFE Y CONECTOR	P10 mono 90°.
GARANTÍA	3 años contra defectos de fabricación.

CÓDIGO DATALINK	DESCRIPCIÓN
GP007	Cable GARAGE p/ Pedal P10 90° x P10 90° Negro (15 UNIDADES) (GARAGE LINE)

* Los valores dimensionales indicados en la tabla anterior son nominales, respetando las tolerancias previstas en las especificaciones, y están sujetos a cambios sin previo aviso. Bajo pedido, podemos producir otras formaciones constructivas.





GARAGE LINE EFFECT PEDALS

APPLICATIONS:

They are high-performance cables to use with the effect pedals.

ADVANTAGES:

- High resistance and flexibility rubberized PVC cover
- The pedal line consists in a kit of 15 effect pedal cables in a package that can be used as a showcase.
- More resistant imported connectors.

FEATURES:

WIRE GAGE	0,20mm ² .
INSULATION	Polypropylene.
SHIELD	Spiral.
CONDUCTOR	OFHC bare copper conductor.
EXTERNAL COATING	Rubberized PVC.
PLUG AND CONNECTOR	P10 single 90°.
WARRANTY	3 year against manufacturing defects.

DATALINK CODE	DESCRIPTION
GP007	GARAGE Cable for Pedal P10 90° x P10 90° Black (15 UNITS) (GARAGE LINE)

The dimensional values indicated in the above table are nominal, respecting the tolerances provided in the specifications, and are subject to change without prior notice. Upon request, we can produce other constructive formations.

