



LINHA GARAGE INSTRUMENTOS

APLICAÇÕES:

Os cabos GARAGE têm excelente custo-benefício e são utilizados para interligar instrumentos musicais (guitarras, violões, baixos, teclados, etc) ao amplificador e outros equipamentos.

VANTAGENS:

- Matérias-primas de alta qualidade resultando em timbres mais nítidos.
- Blindagem com trança + semi-condutora reduz interferências externas.
- Alta flexibilidade.
- Plugs de alta qualidade importados diretamente pela Datalink.

CONSTRUÇÃO:

CONDUTOR	0,20 mm ² em cobre OFHC.
ISOLAÇÃO	Polietileno.
BLINDAGEM	Trança 75% de cobertura + semi condutora.
REVESTIMENTO	Em PVC emborrachado nas cor preta.
PLUGUES	P10 90°/P10 mono e P10/P10 mono com ponta banhada a ouro.
GARANTIA	3 anos de garantia contra defeitos de fabricação.

CÓDIGO DATALINK	DESCRIÇÃO
GI006	Cabo GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10 Preto Metal L=1 metro
GI007	Cabo GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10 Preto Metal L=3 metros
GI008	Cabo GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10 Preto Metal L=5 metros
GI009	Cabo GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10 Preto Metal L=7 metros
GI010	Cabo GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10 Preto Metal L=10 metros
GI036	Cabo GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10(90°) Preto Metal L=1 metro
GI037	Cabo GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10(90°) Preto Metal L=3 metros
GI038	Cabo GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10(90°) Preto Metal L=5 metros
GI039	Cabo GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10(90°) Preto Metal L=7 metros
GI040	Cabo GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10(90°) Preto Metal L=10 metros

*Os valores dimensionais indicados na tabela acima são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especificações, sendo sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Sob consulta podemos produzir outras formações construtivas.





LÍNEA GARAGE INSTRUMENTOS

APLICACIONES:

Los cables GARAGE tienen excelente costo beneficio y son utilizados para la interconexión de instrumentos musicales (guitarras, guitarras eléctricas, contrabajos, teclados, etc.) a amplificadores u otros equipos.

VENTAJAS:

- Materias primas de alta calidad que resultan en tonos más nítidos.
- Blindaje con trenza + semiconductor que reducen la interferencia externa.
- Alta flexibilidad.
- Enchufes de alta calidad importados directamente por Datalink.

CONSTRUCCIÓN:

CONDUCTOR	0,20mm ² en cobre OFHC.
ASLAMIENTO	Polietileno.
BLINDAJE	Trenza 75% de cobertura + semiconductor.
REVESTIMIENTO	En PVC engomado en negro.
ENCHUFES	P10 90°/ P10 mono con punta bañada a oro.
GARANTÍA	3 años contra defectos de fabricación.

CÓDIGO DATALINK	DESCRIPCIÓN
GI006	Cable GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10 Negro Metal L=1 metro
GI007	Cable GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10 Negro Metal L=3 metros
GI008	Cable GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10 Negro Metal L=5 metros
GI009	Cable GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10 Negro Metal L=7 metros
GI010	Cable GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10 Negro Metal L=10 metros
GI036	Cable GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10(90°) Negro Metal L=1 metro
GI037	Cable GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10(90°) Negro Metal L=3 metros
GI038	Cable GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10(90°) Negro Metal L=5 metros
GI039	Cable GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10(90°) Negro Metal L=7 metros
GI040	Cable GARAGE p/ Instrumentos 0,20 mm ² P10-P10(90°) Negro Metal L=10 metros

* Los valores dimensionales indicados en la tabla anterior son nominales, respetando las tolerancias previstas en las especificaciones, y están sujetos a cambios sin previo aviso. Bajo pedido, podemos producir otras formaciones constructivas.





GARAGE LINE - INSTRUMENTS

APPLICATIONS:

GARAGE cables have an excellent cost benefit and are used for the interconnection of musical instruments (guitars, electric guitars, double basses, musical keyboards, etc.) to amplifiers or other equipment.

ADVANTAGES:

- High-quality raw materials resulting in sharper tones.
- Rope shield + semiconductor that reduces external interference.
- High flexibility
- High quality plugs imported directly by Datalink.

FEATURES:

CONDUCTOR	0.20mm ² in OFHC copper.
INSULATION	Polyethylene.
SHIELD	75% coverage braid + semiconductor.
COATING	In rubberized PVC in black.
PLUGS	P10 90°/P10 single with gold-plated tip.
WARRANTY	3 year against manufacturing defects.

DATALINK CODE	DESCRIPTION
GI006	GARAGE Cable for Instruments 0.20 mm ² P10-P10 Black Metal L = 1 meter
GI007	GARAGE Cable for Instruments 0.20 mm ² P10-P10 Black Metal L = 3 meters
GI008	GARAGE Cable for Instruments 0.20 mm ² P10-P10 Black Metal L = 5 meters
GI009	GARAGE Cable for Instruments 0.20 mm ² P10-P10 Black Metal L = 7 meters
GI010	GARAGE Cable for Instruments 0.20 mm ² P10-P10 Black Metal L = 10 meters
GI036	GARAGE Cable for Instruments 0.20 mm ² P10-P10 (90°) Black Metal L = 1 meter
GI037	GARAGE Cable for Instruments 0.20 mm ² P10-P10 (90°) Black Metal L = 3 meters
GI038	GARAGE Cable for Instruments 0.20 mm ² P10-P10 (90°) Black Metal L = 5 meters
GI039	GARAGE Cable for Instruments 0.20 mm ² P10-P10 (90°) Black Metal L = 7 meters
GI040	GARAGE Cable for Instruments 0.20 mm ² P10-P10 (90°) Black Metal L = 10 meters



Specifications are subject to change without prior notice. Upon request, we can produce other constructive formations.